

COLORAMA 1 MULTICOLOUR

- Eksklusiivinen läpikuultava Colorama Trevira CS kangas kudottu monivärisellä langalla saadakseen värivaihteita ja tekstuuria
- Cradle to Cradle Sertifikaatti™ Pronssi
- Oeko-Tex® Standard 100 sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 72° asti

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	Läpikuultava
	Polyesteri Trevira CS
	130 g/m ²
	0.45 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

PESUOHJEET

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%			-0.5%			
							

TEKNISET OMINAISUUDET

	6
	Palosuojattu
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Kangas käännettävä
	Kangas käännettävä
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701



Colorama 1 Multicolour

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	42.3	42.1	52.2	5.7	24.8	0.62	0.45
131	36.0	36.9	42.4	20.7	21.8	0.68	0.49
161	33.1	33.7	35.6	30.7	21.0	0.72	0.52
181	29.5	29.6	28.3	42.1	20.4	0.76	0.55
211	42.8	43.2	48.7	8.1	24.4	0.64	0.46
261	33.1	33.2	35.0	31.8	20.5	0.72	0.52
431	32.3	36.6	40.9	22.5	24.1	0.69	0.49
461	31.0	36.0	39.4	24.6	19.0	0.70	0.50

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Colorama 1 Multicolour




111



131



161



181




211



261



431



461

Näytetyt värit eivät ole sitovia